

BIKE BULL – АККУМУЛЯТОРЫ ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ С ИННОВАЦИЯМИ Banner.



ПУТЬ К СВОБОДЕ.

Мотоцикл – чувство безграничной свободы. Солнце, раскаленный асфальт и бесконечные виражи. Однако может ли мотоцикл доставлять удовольствие, если запуск двигателя не идеален? Аккумуляторы Bike Bull являются идеальным вариантом для тех, кому необходим идеальный запуск двигателя и большой объем электроэнергии. Это решение особенно подходит для байкеров и включает все необходимое для ничем не ограниченного движения. Помимо этого, аккумуляторы Bike Bull позволяет запускать вездеходы/квадроциклы, водные мотоциклы, снегоходы и садово-парковые тракторы. Программа Bike Bull включает 61 тип аккумуляторов, которые по своему уровню качества делятся на 4 категории. Они доступны для заказа в течение всего года.



Мотоциклы для города/
бездорожья



Вездеходы/
квадроциклы



Водные
мотоциклы



Садово-парковые
тракторы



Снегоходы

Banner

BIKE BULL

ПИТАНИЕ МОТОЦИКЛОВ И САДОВО-ПАРКОВЫХ ТРАКТОРОВ.

Базовое предложение Bike Bull включает классические свинцовые аккумуляторы со вложенным электролитом. Для того, чтобы ввести аккумуляторы в эксплуатацию или выполнить их техническое обслуживание, их необходимо открыть, а затем закрыть.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ИНФОРМАЦИЯ

- ▶ Устойчивость к высоким нагрузкам
- ▶ Уверенность в запуске даже на коротких дистанциях
- ▶ Эта серия включает 33 типа аккумуляторов
- ▶ Сухозаряженный вложенный электролит в строго необходимом для заливки количестве



Установка в положении на боку не допускается.

BIKE BULL AGM

САМАЯ СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ AGM – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

Источники питания Banner для мотоциклов, вездеходов/квадроциклов, водных мотоциклов, садово-парковых тракторов, снегоходов и специальные аккумуляторы для транспортных средств повышенной проходимости. Bike Bull AGM – это аккумуляторы, не нуждающиеся в техническом обслуживании и производимые на основе технологии AGM, которая заключается в том, что кислота абсорбируется в стеклохолст, что обеспечивает защиту от утечки.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ИНФОРМАЦИЯ

- ▶ Больше используемой энергии
- ▶ Уверенность в запуске даже на коротких дистанциях
- ▶ Техническое обслуживание не требуется благодаря использованию технологии AGM (абсорбирующий стекловолокно)
- ▶ Вибростойкость
- ▶ Сухозаряженная вложенный электролит в объеме, необходимом для заливки
- ▶ Высокая пусковая мощность



**Установка в положении на боку не допускается.
После заполнения аккумулятор необходимо закрыть и никогда больше не открывать.**

BIKE BULL AGM + SLA **БЕСКОМПРОМИССНАЯ МОЩНОСТЬ.**

Линейка продукции Bike Bull AGM+SLA объединяет современную технологию AGM с максимальным удобством использования и безопасностью эксплуатации. Сокращение SLA расшифровывается как sealed lead acid и используется для обозначения аккумуляторов, заполнение, зарядка и окончательное запечатывание которых выполняется на заводе.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ИНФОРМАЦИЯ

- ▶ Превосходные свойства устойчивости к опрокидыванию и защиты от утечки
- ▶ Возможность установки аккумулятора в положении на боку делает его пригодным для мотоциклов для бездорожья и вездеходов/квадроциклов
- ▶ Высокая пусковая мощность
- ▶ Вибростойкость
- ▶ Техническое обслуживание не требуется благодаря использованию технологии AGM (абсорбирующий стекловолокно)



Возможность установки в положении на боку (макс. угол наклона 90°)



BIKE BULL



BIKE BULL – сортировка по типам Banner

Bike Bull 6 В с кислотным компонентом

Тип аккумулятора Banner	Обозначение заводской комплектации	Номер для заказа Banner	Ач 10 ч	А (пост. тока)					Схема
длина x ширина x высота									
	6N2-2A*		2		5	70 47 96	0,10	B00	
	6N4-2A*		4		5	71 71 96	0,20	B00	
004 12	6N4B-2A	020 004 12 0100	4		5	102 48 96	0,20	B00	
	6N4A-4D*		4		5	57 61 131	0,20	B00	
	6N4-2A7*		4		5	71 71 96	0,20	B00	
	6N6-1B*		6		5	99 57 121	0,30	B00	
	6N6-3B*		6		6	99 57 121	0,30	B00	
	6N6-3B-1*		6		6	99 57 111	0,30	B00	
	6N6-1D-2*		6		5	99 57 111	0,30	B00	
007 14	B39-6	020 007 14 0100	7		6	126 48 126	0,30	B00	
008 11	B49-6	020 008 11 0100	8		6	91 83 160	0,50	B00	
	6YB8L-B*		8		5	121 71 96	0,30	B00	
	6N11-2D*		11		6	150 70 100	0,40	B00	
012 11	6N11A-3A	020 012 11 0100	11		6	122 62 132	0,40	B00	
012 14	6N11A-1B	020 012 14 0100	11		6	122 62 132	0,40	B00	
012 25	6N12A-2D	020 012 25 0100	12		6	156 57 116	0,50	B00	
013 14	B38-6A	020 013 14 0100	14		6	119 83 161	0,70	B00	

* в ассортименте не представлено

Ач 10 ч	А (пост. тока)				
Емкость в Ач (10 ч)	Ток холодной прокрутки (в амперах)	Полюса	Макс. размеры в мм длина x ширина x общая высота	Отбортовка	Прибл. объем кислоты для заливки (л)



BIKE BULL

Вike Bull 12 В с кислотным компонентом

Тип аккумулятора Banner	Обозначение заводской комплектации	Номер для заказа Banner	Ач 10 ч	А (пост. тока)					Схема
длина x ширина x высота									
503 12	YB3L-A	020 503 12 0100	3		6	98 56 110	0,20	B00	
503 13	YB3L-B	020 503 13 0100	3		6	98 56 110	0,20	B00	
504 11	YB4L-B	020 504 11 0100	4		5	120 70 92	0,30	B00	
505 12	YB5L-B	020 505 12 0100	5		6	120 60 130	0,40	B00	
	12N5,5-4B*		5,5		2	138 61 131	0,40	B00	
	12N5,5-4A*		5,5		2	138 61 131	0,40	B00	
506 11	12N5,5-3B	020 506 11 0100	5,5		6	135 60 130	0,40	B00	
	12N5,5A-3B*		5,5		6	104 91 115	0,40	B00	
507 13	YB7-A	020 507 13 0100	8		6	135 75 133	0,60	B00	
507 14	YB7C-A	020 507 14 0100	8		3	130 90 114	0,60	B00	
509 14	YB9-B	020 509 14 0100	9		6	135 75 139	0,60	B00	
	YB9L-A2*		9		2	138 77 141	0,60	B00	
511 12	YB10L-A2	020 511 12 0100	11		8	135 90 145	0,80	B00	
511 13	YB10L-B	020 511 13 0100	11		6	135 90 145	0,80	B00	
512 11	YB12A-A	020 512 11 0100	12		6	134 80 160	0,80	B00	
	YB12B-B2*		12		8	161 91 131	0,80	B00	
512 13	YB12AL-A2	020 512 13 0100	12		8	134 80 160	0,80	B00	
512 15	YB12A-B	020 512 15 0100	12		6	134 80 160	0,80	B00	
514 11	YB14L-A2	020 514 11 0100	14		8	134 89 166	0,90	B00	
514 12	YB14-A2	020 514 12 0100	14		8	134 89 166	0,90	B00	
514 13	YB14L-B2	020 514 13 0100	14		8	134 89 166	0,90	B00	
514 14	YB14-B2	020 514 14 0100	14		8	134 89 166	0,90	B00	
	HYB16-A-A*		16		7	152 92 182	1,10	B00	
516 15	YB16B-A1	020 516 15 0100	16		7	160 90 161	1,00	B00	

* в ассортименте не представлено

BIKE BULL



Bike Bull 12 В с кислотным компонентом

Тип аккумулятора Banner	Обозначение заводской комплектации	Номер для заказа Banner	Ач 10 ч	А (пост. тока)					Схема	
длина x ширина x высота										
516 16	YB16AL-A2	020 516 16 0100	16		2	207 71 164	1,10	B00		
	YB18-A*		18		7	182 92 164	1,20	B00		
518 14	Европа – BMW без ABS	020 518 14 0100	18		10	186 82 171	1,00	B00		
	YB18L-A*		18		7	192 92 164	1,20	B00		
519 12	YB16-B	020 519 12 0100	19		6	175 100 155	1,20	B00		
519 15	YB16HL-A-CX	020 519 15 0100	19		5	175 100 155	1,20	B00		
520 11	Y50-N18L-A3	020 520 11 0100	20		4	205 90 162	1,40	B00		
520 12	Y50-N18L-A	020 520 12 0100	20		7	205 90 162	1,40	B00		
528 16	Y60-N24L-A	020 528 16 0100	28		3	184 124 175	1,70	B00		
530 15	YB30L-B	020 530 15 0100	30		4	168 132 176	2,00	B00		
530 30		010 530 30 0101	30		10	187 128 165	1,60	B00		
530 34		010 530 34 0101	30		10	187 128 165	1,60	B00		

* в ассортименте не представлено

Ач 10 ч	А (пост. тока)				
Емкость в Ач (10 ч)	Ток холодной прокрутки (в амперах)	Полюса	Макс. размеры в мм длина x ширина x общая высота	Отбортовка	Прибл. объем кислоты для заливки (л)



BIKE BULL AGM

Bike Bull 12 В на основе технологии AGM

AGM = абсорбирующие стекловолокно, с кислотным компонентом

Тип аккумулятора Banner	Обозначение заводской комплектации	Номер для заказа Banner	Ач 10 ч	А (пост. тока)					Схема		
длина x ширина x высота											
502 10 = 502 01 AGM+SLA											
	YT4B-BS*		2	40	13	113	38	85,5	0,12	B00	
503 14	YTX4L-BS	021 503 14 0100	3	40	5	114	71	86	0,19	B00	
504 12	YTX5L-BS	021 504 12 0100	4	55	5	114	71	106	0,24	B00	
506 14	YTX7L-BS	021 506 14 0100	6	75	5	114	71	131	0,33	B00	
506 15	YTX7A-BS	021 506 15 0100	6	85	5	150	87	95	0,38	B00	
508 12	YTX9-BS	021 508 12 0100	8	90	5	150	87	105	0,45	B00	
510 12	YTX12-BS	021 510 12 0100	10	160	5	150	87	131	0,60	B00	
510 21= 510 21 AGM+SLA											
512 14	YTX14-BS	021 512 14 0100	12	180	5	150	87	147	0,69	B00	
513 14	YTX15L-BS	021 513 14 0100	13	180	4	175	87	130	0,75	B00	
514 22	YTX16-BS	021 514 22 0100	14	200	4	150	87	161	0,80	B00	
518 21	YTX20L-BS	021 518 21 0100	18	210	4	175	87	155	0,90	B00	
518 22	YTX20CH-BS	021 518 22 0100	18	220	4	150	87	161	0,70	B00	
522 14	YTX50L-BS	021 522 14 0100	22	300	4	205	87	162	1,08	B00	
522 15	YTX50-BS	021 522 15 0100	22	300	4	205	87	162	1,08	B00	

* в ассортименте не представлено



BIKE BULL AGM+SLA

Bike Bull 12 В на основе технологии AGM+SLA

AGM = абсорбирующие стекловолокно, SLA = изолированная свинцовая кислота

Тип аккумулятора Banner	Обозначение заводской комплектации	Номер для заказа Banner	Ач 10 ч	A (пост. тока)					Схема		
длина x ширина x высота											
502 01	YTZ4A-BS	022 502 01 0101	2	35	12	114	49	85	-	B00	
506 01	YT7B-BS	022 506 01 0101	6	85	11	149	65	92	-	B00	
507 01	YTZ7S	022 507 01 0101	7	75	5	113	70	105	-	B00	
508 01	YT9B-4	022 508 01 0101	8	100	11	150	70	105	-	B00	
509 01	YTZ10S	022 509 01 0101	9	130	11	150	87	93	-	B00	
510 01	YT12B-BS	022 510 01 0101	10	115	11	150	70	131	-	B00	
510 21	YTZ12A-BS	022 510 21 0101	10	120	11	150	87	105	-	B00	
511 01	YTZ14S	022 511 01 0101	11	140	11	150	87	110	-	B00	
512 01	YT14B-4	022 512 01 0101	12	135	11	150	70	145	-	B00	
520 01	Европа – BMW с ABS	022 520 01 0101	20	170	10	181	76	172	-	B00	
530 01	YTZ30L-BS	022 530 01 0101	30	280	5	166	126	175	-	B00	

Ач 10 ч	A (пост. тока)				
Емкость в Ач (10 ч)	Ток холодной прокрутки (в амперах)	Полюса	Макс. размеры в мм длина x ширина x общая высота	Отбортовка	Прибл. объем кислоты для заливки (л)



BIKE BULL

BIKE BULL – сортировка по обозначениям заводской комплектации

Bike Bull 6 В с кислотным компонентом

Обозначение заводской комплектации	Тип аккумулятора Banner	Номер для заказа Banner	Ач 10 ч	А (пост. тока)					Схема
длина x ширина x высота									
6N2-2A*			2	5		70 47 96	0,10	B00	
6N4-2A*			4	5		71 71 96	0,20	B00	
6N4-2A7*			4	5		71 71 96	0,20	B00	
6N4A-4D*			4	5		57 61 131	0,20	B00	
6N4B-2A	004 12	020 004 12 0100	4	5		102 48 96	0,20	B00	
6N6-1B*			6	5		99 57 121	0,30	B00	
6N6-1D-2*			6	5		99 57 111	0,30	B00	
6N6-3B*			6	6		99 57 121	0,30	B00	
6N6-3B-1*			6	6		99 57 111	0,30	B00	
6N11-2D*			11	6		150 70 100	0,40	B00	
6N11A-1B	012 14	020 012 14 0100	11	6		122 62 132	0,40	B00	
6N11A-3A	012 11	020 012 11 0100	11	6		122 62 132	0,40	B00	
6N12A-2D	012 25	020 012 25 0100	12	6		156 57 116	0,50	B00	
6YB8L-B*			8	5		121 71 96	0,30	B00	
B38-6A	013 14	020 013 14 0100	14	6		119 83 161	0,70	B00	
B39-6	007 14	020 007 14 0100	7	6		126 48 126	0,30	B00	
B49-6	008 11	020 008 11 0100	8	6		91 83 160	0,50	B00	

* в ассортименте не представлено

BIKE BULL



Bike Bull 12 В с кислотным компонентом

Обозначение заводской комплектации	Тип аккумулятора Banner	Номер для заказа Banner	Ач 10 ч	А (пост. тока)							Схема
						длина	ширина	высота			
12N5,5-3B	506 11	020 506 11 0100	5,5		6	135	60	130	0,40	B00	
12N5,5-4A*			5,5		2	138	61	131	0,40	B00	
12N5,5-4B*			5,5		2	138	61	131	0,40	B00	
12N5,5A-3B*			5,5		6	104	91	115	0,40	B00	
YB3L-A	503 12	020 503 12 0100	3		6	98	56	110	0,20	B00	
YB3L-B	503 13	020 503 13 0100	3		6	98	56	110	0,20	B00	
YB4L-B	504 11	020 504 11 0100	4		5	120	70	92	0,30	B00	
YB5L-B	505 12	020 505 12 0100	5		6	120	60	130	0,40	B00	
YB7-A	507 13	020 507 13 0100	8		6	135	75	133	0,60	B00	
YB7C-A	507 14	020 507 14 0100	8		3	130	90	114	0,60	B00	
YB9-B	509 14	020 509 14 0100	9		6	135	75	139	0,60	B00	
YB9L-A2*			9		2	138	77	141	0,60	B00	
YB10L-A2	511 12	020 511 12 0100	11		8	135	90	145	0,80	B00	
YB10L-B	511 13	020 511 13 0100	11		6	135	90	145	0,80	B00	
YB12A-A	512 11	020 512 11 0100	12		6	134	80	160	0,80	B00	
YB12A-B	512 15	020 512 15 0100	12		6	134	80	160	0,80	B00	
YB12AL-A2	512 13	020 512 13 0100	12		8	134	80	160	0,80	B00	
YB12B-B2*			12		8	161	91	131	0,80	B00	
YB14-A2	514 12	020 514 12 0100	14		8	134	89	166	0,90	B00	
YB14-B2	514 14	020 514 14 0100	14		8	134	89	166	0,90	B00	
YB14L-A2	514 11	020 514 11 0100	14		8	134	89	166	0,90	B00	
YB14L-B2	514 13	020 514 13 0100	14		8	134	89	166	0,90	B00	
YB16AL-A2	516 16	020 516 16 0100	16		2	207	71	164	1,10	B00	
YB16-B	519 12	020 519 12 0100	19		6	175	100	155	1,20	B00	

* в ассортименте не представлено



BIKE BULL

Bike Bull 12 В с кислотным компонентом

Обозначение заводской комплектации	Тип аккумулятора Banner	Номер для заказа Banner	Ач 10 ч	А (пост. тока)					Схема
длина x ширина x высота									
YB16B-A1	516 15	020 516 15 0100	16		7	160 90 161	1,00	B00	
YB16HL-A-CX	519 15	020 519 15 0100	19		5	175 100 155	1,20	B00	
HYB16-A-A*			16		7	152 92 182	1,10	B00	
YB18-A*			18		7	182 92 164	1,20	B00	
YB18L-A*			18		7	192 92 164	1,20	B00	
YB30L-B	530 15	020 530 15 0100	30		4	168 132 176	2,00	B00	
Y50-N18L-A	520 12	020 520 12 0100	20		7	205 90 162	1,40	B00	
Y50-N18L-A3	520 11	020 520 11 0100	20		4	205 90 162	1,40	B00	
Y60-N24L-A	528 16	020 528 16 0100	28		3	184 124 175	1,70	B00	
Европа – BMW без ABS	518 14	020 518 14 0100	18		10	186 82 171	1,00	B00	
	530 30	010 530 30 0101	30		10	187 128 165	1,60	B00	
	530 34	010 530 34 0101	30		10	187 128 165	1,60	B00	

* в ассортименте не представлено

Ач 10 ч	А (пост. тока)				
Емкость в Ач (10 ч)	Ток холодной прокрутки (в амперах)	Полюса	Макс. размеры в мм длина x ширина x общая высота	Отбортовка	Прибл. объем кислоты для заливки (л)



BIKE BULL AGM

Bike Bull 12 В на основе технологии AGM

AGM = абсорбирующие стекловолокно, с кислотным компонентом

Обозначение заводской комплектации	Тип аккумулятора Banner	Номер для заказа Banner	Ач 10 ч	А (пост. тока)					Схема	
длина x ширина x высота										
YT4B-BS*			2	40	13	113 38 85,5	0,12	B00		
YTR4A-BS = YTZ4A-BS AGM+SLA										
YTX4L-BS	503 14	021 503 14 0100	3	40	5	114 71 86	0,19	B00		
YTX5L-BS	504 12	021 504 12 0100	4	55	5	114 71 106	0,24	B00		
YTX7A-BS	506 15	021 506 15 0100	6	85	5	150 87 95	0,38	B00		
YTX7L-BS	506 14	021 506 14 0100	6	75	5	114 71 131	0,33	B00		
YTX9-BS	508 12	021 508 12 0100	8	90	5	150 87 105	0,45	B00		
YTX12A-BS = YTZ12A-BS AGM+SLA										
YTX12-BS	510 12	021 510 12 0100	10	160	5	150 87 131	0,60	B00		
YTX14-BS	512 14	021 512 14 0100	12	180	5	150 87 147	0,69	B00		
YTX15L-BS	513 14	021 513 14 0100	13	180	4	175 87 130	0,75	B00		
YTX16-BS	514 22	021 514 22 0100	14	200	4	150 87 161	0,80	B00		
YTX20CH-BS	518 22	021 518 22 0100	18	220	4	150 87 161	0,70	B00		
YTX20L-BS	518 21	021 518 21 0100	18	210	4	175 87 155	0,90	B00		
YTX50-BS	522 15	021 522 15 0100	22	300	4	205 87 162	1,08	B00		
YTX50L-BS	522 14	021 522 14 0100	22	300	4	205 87 162	1,08	B00		

* в ассортименте не представлено

Ач 10 ч	А (пост. тока)				
Емкость в Ач (10 ч)	Ток холодной прокрутки (в амперах)	Полюса	Макс. размеры в мм длина x ширина x общая высота	Отбортовка	Прибл. объем кислоты для заливки (л)



BIKE BULL AGM+SLA

Bike Bull 12 В на основе технологии AGM+SLA

AGM = абсорбирующие стекловолокно, SLA = изолированная свинцовая кислота

Обозначение заводской комплектации	Тип аккумулятора Banner	Номер для заказа Banner	Ач 10 ч	А (пост. тока)					Схема
длина x ширина x высота									
YTZ4A-BS	502 01	022 502 01 0101	2	35	12	114 49 85	-	B00	
YT7B-BS	506 01	022 506 01 0101	6	85	11	149 65 92	-	B00	
YTZ7S	507 01	022 507 01 0101	7	75	5	113 70 105	-	B00	
YT9B-4	508 01	022 508 01 0101	8	100	11	150 70 105	-	B00	
YTZ10S	509 01	022 509 01 0101	9	130	11	150 87 93	-	B00	
YT12B-BS	510 01	022 510 01 0101	10	115	11	150 70 131	-	B00	
YTZ12A-BS	510 21	022 510 21 0101	10	120	11	150 87 105	-	B00	
YT14B-4	512 01	022 512 01 0101	12	135	11	150 70 145	-	B00	
YTZ14S	511 01	022 511 01 0101	11	140	11	150 87 110	-	B00	
Европа – BMW с ABS	520 01	022 520 01 0101	20	170	10	181 76 172	-	B00	
YTZ30L-BS	530 01	022 530 01 0101	30	280	5	166 126 175	-	B00	

* в ассортименте не представлено



ПОЛЮСА

Присоединительные полюса

	Terminal			Batterie-Type Banner			
	Front	Side	Top				
1							
2				516 16	YB16AL-A2		
3				507 14 528 16	YB7C-A Y60-N24L-A		
4				513 14 514 22 518 21 518 22	YTX15L-BS YTX16-BS YTX20L-BS YTX20CH-BS	520 11 522 14 522 15 530 15	Y50-N18L-A3 YTX50L-BS YTX50-BS YB30L-B
5				004 12 503 14 504 11 504 12 506 14 506 15	6N4B-2A YTX4L-BS YB4L-B YTX5L-BS YTX7L-BS YTX7A-BS	507 01 508 12 510 12 512 14 519 15 530 01	YTZ7S YTX9-BS YTX12-BS YTX14-BS YB16HL-A-CX YTZ30L-BS
6				007 14 008 11 012 11 012 14 012 25 013 14 503 12 503 13	B39-6 B49-6 6N11A-3A 6N11A-1B 6N12A-2D B38-6A YB3L-A YB3L-B	505 12 506 11 507 13 509 14 511 13 512 11 512 15 519 12	YB5L-B 12N5.5-3B YB7-A YB9-B YB10L-B YB12A-A YB12A-B YB16-B
7				516 15 520 12	YB16B-A1 Y50-N18L-A		
8				511 12 512 13 514 11	YB10L-A2 YB12AL-A2 YB14L-A2	514 12 514 13 514 14	YB14-A2 YB14L-B2 YB14-B2
9							
10				518 14 520 01 530 30 530 34	Europa - BMW ohne ABS Europa - BMW mit ABS		
11				506 01 508 01 509 01 510 01	YT7B-BS YT9B-4 YTZ10S YT12B-BS	510 21 511 01 512 01	YTZ12A-BS YTZ14S YT14B-4
12				502 01	YTZ4A-BS		
13							
14							

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ИНФОРМАЦИЯ



СХЕМА

	6 Volt	12 Volt		6 Volt	12 Volt
0			5		
1			6		
2			9		
3			10		
4					

ПОЛЯРНОСТЬ

 Terminal 1	 Terminal 4	 Terminal 8	 Terminal 20
 Terminal 3	 Terminal 5	 Terminal 19	 Terminal K Terminal 21

ТИП КРЕПЛЕНИЯ КОРПУСА

B 00	without hold down	
B 01	3 notches	
B 03	3 notches	
B 04	3 notches	
B 05	3 notches	
B 06	3 notches	
B 07	3 notches	
B 09	3 notches	
B 11	3 notches	
B 12	3 notches	
B 13	5 notches	
B 14	5 notches	

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ТИПОВ АККУМУЛЯТОРОВ



Bike Bull

НОВИНКА!

Тип аккумулятора Banner (старый)	Номер для заказа Banner (старый)	Обозначение заводской комплектации (старый)	Тип аккумулятора Banner согласно DIN	Номер для заказа Banner	Обозначение заводской комплектации
6 В					
002 10	010 002 10 0000	6N2-2A			
004 11	010 004 11 0000	6N4-2A			
004 12	010 004 12 0000	6N4B-2A	004 12	020 004 12 0100	6N4B-2A
004 13	010 004 13 0000	6N4A-4D			
004 14	010 004 14 0000	6N4-2A7			
004 17	010 004 17 0000	6N4B-2A-3	004 12	020 004 12 0100	6N4B-2A
004 19	010 004 19 0000	6N6-1B			
006 11	010 006 11 0000	6N6-3B			
006 12	010 006 12 0000	6N6-3B-1			
006 13	010 006 13 0000	6N6-1D-2			
007 14	010 007 14 0000	B39-6	007 14	020 007 14 0100	B39-6
008 11	010 008 11 0000	B49-6	008 11	020 008 11 0100	B49-6
008 12	010 008 12 0000	6YB8L-B			
011 12	010 011 12 0000	6N11A-1B	012 14	020 012 14 0100	6N11A-1B
011 13	010 011 13 0000	6N11-2D			
			012 11	020 012 11 0100	6N11A-3A
			012 14	020 012 14 0100	6N11A-1B
012 15	010 012 15 0000	6N11A-3A	012 11	020 012 11 0100	6N11A-3A
012 25	010 012 25 0000	6N12A-2D	012 25	020 012 25 0100	6N12A-2D
013 14	010 013 14 0000	B38-6A	013 14	020 013 14 0100	B38-6A
12 В					
503 12	010 503 12 0000	YB3L-A	503 12	020 503 12 0100	YB3L-A
503 13	010 503 13 0000	YB3L-B	503 13	020 503 13 0100	YB3L-B
504 11	010 504 11 0000	YB4L-B	504 11	020 504 11 0100	YB4L-B
505 12	010 505 12 0000	12N5-3B	505 12	020 505 12 0100	YB5L-B
505 13	010 505 13 0000	YB5L-B	505 12	020 505 12 0100	YB5L-B
506 10	010 506 10 0000	12N5,5-4B			
506 11	010 506 11 0000	12N5,5-4A			
506 12	010 506 12 0000	12N5,5A-3B			
506 13	010 506 13 0000	12N5,5-3B	506 11	020 506 11 0100	12N5,5-3B
507 11	010 507 11 0000	12N7-4A	507 13	020 507 13 0100	YB7-A
507 12	010 507 12 0000	12N7-3B	506 11	020 506 11 0100	12N5,5-3B
507 13	010 507 13 0000	YB-7C-A	507 14	020 507 14 0100	YB7C-A
			507 14	020 507 14 0100	YB7C-A
507 14	010 507 14 0000	YB7-A	507 13	020 507 13 0100	YB7-A
509 14	010 509 14 0000	12N9-4B-1	509 14	020 509 14 0100	YB9-B
509 16	010 509 16 0000	YB9L-A2			
509 17	010 509 17 0000	YB9-B	509 14	020 509 14 0100	YB9-B
510 11	010 510 11 0000	12N10-3B	511 13	020 511 13 0100	YB10L-B
511 12	010 511 12 0000	YB10L-A2	511 12	020 511 12 0100	YB10L-A2
			511 13	020 511 13 0100	YB10L-B
511 14	010 511 14 0000	YB10L-B	511 13	020 511 13 0100	YB10L-B
512 11	010 512 11 0000	12N12A-4A-1	512 11	020 512 11 0100	YB12A-A
512 12	010 512 12 0000	YB12B-B2			
512 13	010 512 13 0000	YB12AL-A2	512 13	020 512 13 0100	YB12AL-A2
512 14	010 512 14 0000	YB12A-A	512 11	020 512 11 0100	YB12A-A
			512 15	020 512 15 0100	YB12A-B
512 17	010 512 17 0000	YB12A-B	512 15	020 512 15 0100	YB12A-B
514 11	010 514 11 0000	12N14-3A	514 11	020 514 11 0100	YB14L-A2
514 12	010 514 12 0000	YB14-A2	514 12	020 514 12 0100	YB14-A2
514 13	010 514 13 0000	YB14L-A2	514 11	020 514 11 0100	YB14L-A2
514 14	010 514 14 0000	YB14-B2	514 14	020 514 14 0100	YB14-B2
514 15	010 514 15 0000	YB14L-B2	514 13	020 514 13 0100	YB14L-B2
514 16	010 514 16 0000	YB14L-A1	514 11	020 514 11 0100	YB14L-A2
514 17	010 514 17 0000	SYB14L-A2	514 11	020 514 11 0100	YB14L-A2
516 11	010 516 11 0000	YB16AL-A2	516 16	020 516 16 0100	YB16AL-A2
516 12	010 516 12 0000	HYB16-A-A			
516 14	010 516 14 0000	YB16-B-A1	516 15	020 516 15 0100	YB16B-A1
516 15	010 516 15 0000	YB16-B-A	516 15	020 516 15 0100	YB16B-A1
			516 16	020 516 16 0100	YB16AL-A2
516 18	010 516 18 0000	YB16-B-CX	519 12	020 519 12 0100	YB16-B

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ТИПОВ АККУМУЛЯТОРОВ



Тип аккумулятора Banner (старый)	Номер для заказа Banner (старый)	Обозначение заводской комплектации (старый)	Тип аккумулятора Banner согласно DIN	Номер для заказа Banner	Обозначение заводской комплектации
518 11	010 518 11 0000	YB16L-B	519 15	020 519 15 0100	YB16HL-A-CX
518 12	010 518 12 0000	YB18-A			
518 14	010 518 14 0000	BMW без ABS	518 14	020 518 14 0100	Европа – BMW без ABS
518 15	010 518 15 0000	YB18L-A			
519 12	010 519 12 0000	YB16-B	519 12	020 519 12 0100	YB16-B
519 13	010 519 13 0000	YB16CL-B	519 15	020 519 15 0100	YB16HL-A-CX
			519 15	020 519 15 0100	YB16HL-A-CX
520 11	010 520 11 0000	Y50-N18L-A3	520 11	020 520 11 0100	Y50-N18L-A3
520 12	010 520 12 0000	Y50-N18L-A	520 12	020 520 12 0100	Y50-N18L-A
520 13	010 520 13 0000	SY50-N18L-A	520 12	020 520 12 0100	Y50-N18L-A
520 19	010 520 19 0000	Y50-N18L-A-CX	520 12	020 520 12 0100	Y50-N18L-A
528 16	010 528 16 0000	Y60-N24L-A	528 16	020 528 16 0100	Y60-N24L-A
			530 15	020 530 15 0100	YB30L-B

Bike Bull AGM

502 10	021 502 10 0100	YTR4A-BS	502 01 AGM+SLA	022 502 01 0101	YTZ4A-BS
			503 14	021 503 14 0100	YTX4L-BS
504 10	010 504 10 0000	YT4L-BS	503 14	021 503 14 0100	YTX4L-BS
			504 12	021 504 12 0100	YTX5L-BS
504 14	010 504 14 0000	YT4B-BS			
504 15	010 504 15 0000	YTR-4A-BS	502 01 AGM+SLA	022 502 01 0101	YTZ4A-BS
505 14	010 505 14 0000	YT5L-BS	504 12	021 504 12 0100	YTX5L-BS
505 15	010 505 15 0000	YTX5L-BS	504 12	021 504 12 0100	YTX5L-BS
			506 14	021 506 14 0100	YTX7L-BS
			506 15	021 506 15 0100	YTX7A-BS
507 15	010 507 15 0000	YTX7A-BS	506 15	021 506 15 0100	YTX7A-BS
507 16	010 507 16 0000	YTX7L-BS	506 14	021 506 14 0100	YTX7L-BS
			508 12	021 508 12 0100	YTX9-BS
509 15	010 509 15 0000	YTX9-BS	508 12	021 508 12 0100	YTX9-BS
			510 12	021 510 12 0100	YTX12-BS
510 21	021 510 21 0100	YTX12A-BS	510 21 AGM+SLA	022 510 21 0101	YTZ12A-BS
			512 14	021 512 14 0100	YTX14-BS
512 16	010 512 16 0000	YTX12-BS	510 12	021 510 12 0100	YTX12-BS
512 18	010 512 18 0000	YT12A-BS	510 21 AGM+SLA	022 510 21 0101	YTZ12A-BS
514 19	010 514 19 0000	YTX14-BS	512 14	021 512 14 0100	YTX14-BS
			513 14	021 513 14 0100	YTX15L-BS
			514 22	021 514 22 0100	YTX16-BS
516 17	010 516 17 0000	YTX16-BS	514 22	021 514 22 0100	YTX16-BS
			518 21	021 518 21 0100	YTX20L-BS
52014	010 520 14 0000	YTX20L-BS	518 21	021 518 21 0100	YTX20L-BS
			518 22	021 518 22 0100	YTX20CH-BS
			522 14	021 522 14 0100	YTX50L-BS
			522 15	021 522 15 0100	YTX50-BS

Bike Bull AGM+SLA

			502 01	022 502 01 0101	YTZ4A-BS
			506 01	022 506 01 0101	YT7B-BS
506 15	010 506 15 0100	YT7-B4	506 01	022 506 01 0101	YT7B-BS
			507 01	022 507 01 0101	YTZ7S
			508 01	022 508 01 0101	YT9B-4
508 15	010 508 15 0100	YT9B-4	508 01	022 508 01 0101	YT9B-4
			509 01	022 509 01 0101	YTZ10S
509 22	010 509 22 0100	YTZ10S	509 01	022 509 01 0101	YTZ10S
			510 01	022 510 01 0101	YT12B-BS
510 15	010 510 15 0100	YT12-B4	510 01	022 510 01 0101	YT12B-BS
			510 21	022 510 21 0101	YTZ12A-BS
			511 01	022 511 01 0101	YTZ14S
511 20	010 511 20 0100	YTZ12S	511 01	022 511 01 0101	YTZ14S
511 21	010 511 21 0100	YTZ14S	511 01	022 511 01 0101	YTZ14S
			512 01	022 512 01 0101	YT14B-4
514 22	010 514 22 0100	YT14B-4	512 01	022 512 01 0101	YT14B-4
			520 01	022 520 01 0101	Европа – BMW с ABS
			530 01	022 530 01 0101	YTZ30L-BS